

ПРОТОКОЛ № 08-АЭФ-2022

подведения итогов аукциона в электронной форме

г. Урай

31.03.2022 года

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

Поставка железобетонных конструкций

2. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Водоканал» 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2-й, 44

3. ПРИСУТСТВОВАЛИ:**Председатель Закупочной комиссии:**

Хусаинов Р.Р. – главный инженер

Члены Закупочной комиссии:

1. Новицкая Л.В. – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

2. Ченцова Е.М. – юристконсульт

3. Абрамова Л.М. – ведущий инженер ПТО

4. Сарган Н.А. – техник ПСВС

Секретарь: Сарган Н.А. – техник ПСВС**4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:**

1. Проведение процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме проводилось по адресу: 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2-й, 44, кабинет главного инженера 31.03.2022 года.

2. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. № 32211219326 от 14.03.2022 года, на электронной площадке utr.sberbank-ast.ru SBR003-220000743200008 от 14.03.2022 года.

5. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ:

В соответствии с извещением и документацией об аукционе в электронной форме на поставку железобетонных конструкций.

№ п/п	Наименование материала	Характеристика	ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во
1	КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПН15	ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПН15 (КЦД15) Характеристики: Наружный диаметр плиты -2000 мм; Высота плиты -120 мм; Объем бетона - 0,38 м3; Обозначение стандарта- ГОСТ 8020-2016; Класс бетона - В15; Морозостойкость -F150; Водонепроницаемость -W6;	ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14 вып.1	шт	12
2	КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ФАЛЬЦЕВОЕ С ЗАМКОМ КС15-9 (ПАЗ-ГРЕБЕНЬ)	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ФАЛЬЦЕВОЕ С ЗАМКОМ КС15-9 (ПАЗ-ГРЕБЕНЬ) Характеристики: Диаметр наружный -1680 мм; Диаметр внутренний-1500 мм; Высота-890мм; Толщина стенки -90 мм; Тип соединения: паз-гребень; Объем бетона - 0,4м3 Обозначение стандарта ГОСТ 8020-2016 Класс/ марка бетона -В15 (М200); Морозостойкость - F150 Водонепроницаемость - W6	ГОСТ 8020-2016	шт	36

3	<p>КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ</p> <p>КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ФАЛЬЦЕВОЕ С ЗАМКОМ КС15-6 (ПАЗ-ГРЕБЕНЬ)</p>	<p>КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ФАЛЬЦЕВОЕ С ЗАМКОМ КС15-6 (ПАЗ-ГРЕБЕНЬ)</p> <p>Характеристики: Диаметр наружный -1680 мм; Диаметр внутренний-1500 мм; Высота-590мм; Толщина стенки -90 мм; Тип соединения: паз-гребень; Объем бетона- 0,265м3 Обозначение стандарта ГОСТ 8020-2016 Класс/ марка бетона-В15 (М200); Морозостойкость- F150 Водонепроницаемость- W6</p>	ГОСТ 8020-2016	шт	16
4	<p>КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ</p> <p>ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА 1ПП15-2 ГОСТ 8020-2016</p>	<p>ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА 1ПП15-2 ГОСТ 8020-2016, С ВМОНТИРОВАННЫМ ЧУГУННЫМ ЛЮКОМ (ТИП ЛЮКА «С» (С—В125-1-60 ГОСТ 3634-2019))</p> <p>Характеристики: Диаметр наружный, D -1680 мм; Диаметр, d (отверстия) -700 мм; Толщина плиты - 150мм; Объем бетона - 0,2744 м3; Обозначение стандарта- ГОСТ 8020-2016; Класс/ марка бетона - В15 (М-200); Морозостойкость- F150 Водонепроницаемость- W4 Люк чугунный типа «С» (С-В125-1-60) Тип люка: Средний ГОСТ 3634-2019. Наименование инженерных сетей, для которых предназначен люк, отлиты на поверхности крышки: К-канализация Примечание: чугунный люк должен быть вмонтирован заподлицо с верхней частью плиты перекрытия.</p>	ГОСТ 8020-2016	шт	12

Требования к качеству товара при поставке:

- соответствие качества товара на момент поставки должно быть подтверждено документами, предоставляемыми в соответствии с законодательством РФ, оформленными на имя поставщика с областью действия – на всей территории РФ.

- товар должен иметь маркировку, содержащую идентификационные данные в соответствии с нормативными документами.

- товар должен соответствовать установленным техническим и функциональным требованиям;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с конструктивными особенностями, не ранее 2021 года выпуска.

Требования к безопасности:

- Весь товар должен быть сертифицирован Госстандартом России на соответствие требованиям безопасности, что должно подтверждаться соответствующими документами согласно законодательству Российской Федерации по поставке товара.

- Изделия должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Товар должен соответствовать заявленным характеристикам и отвечать потребителю свойствам товара.

Требования к упаковке и транспортировке:

- Транспортирование и хранение конструкций согласно ГОСТ 13015-2003;

- Плиты при перевозке должны находиться в горизонтальном положении с опорой на 4 точки. Прокладки между плитами обязательно должны быть прямоугольной формы, равными по ширине и толщине. По вертикали они располагаются одна над другой.

- Маркировка изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями: ГОСТ 13015-2003 ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МАРКИРОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ»

Требования к отгрузке: отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Гарантийный срок:

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый со дня изготовления товара Заказчиком, должен соответствовать сроку, предусмотренному соответствующей нормативно - технической документацией. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить товар своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены.

Место поставки: Российская Федерация, 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, ул.Сибирская 2Б, производственная база АО «Водоканал».

Условия и сроки поставки со склада Поставщика: в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора сторонами.

Условия и порядок оплаты: Оплата за товар производится в безналичном порядке, в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика. 100% по факту поставки товара на склад Заказчика на основании предоставленных счетов-фактур, товарных накладных не позднее 28 декабря 2022 года.

Сведения о включенных в цену товара (договора) расходах: Цена договора включает все расходы с учетом стоимости товара, расходы, связанные с доставкой товара до Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на упаковку (тару), расходы на уплату налогов НДС 20%, таможенных пошлин, других обязательных платежей установленных законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 301 458,00 (Один миллион триста одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

6. **Время начала аукциона:** 31.03.2022 08:00 (МСК) по режиму работы электронной площадки utp.sberbank-ast.ru

Время окончания аукциона: 31.03.2022 09:30 (МСК) по режиму работы электронной площадки utp.sberbank-ast.ru

В аукционе участвовали следующие участники:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки	Регистрационный № на площадке
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАШ-С" ИНН 6673102511 КПП 668601001 620042, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ, 61, 2	7933
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ 72" ИНН 7203478638 КПП 720301001 625056, Российская федерация, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ, Г ТЮМЕНЬ, ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ ПРОЕЗД, ДОМ 160, ОФИС 206А	1668

Журнал подачи предложений о цене: лучшие предложения

Номер заявки	Лучшее предложение о цене	Время подачи лучшего предложения о цене	Процент снижения от начальной цены торгов	Статус
1668	1073695.00	31.03.2022 09:10:13:097	17.50	Участник торгов
7933	1080202.71	31.03.2022 09:09:00:267	17.00	Участник торгов

Последнее предложение о цене договора сделано Участником № 1668: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ 72", ИНН 7203478638 КПП 720301001 625056, Российская федерация, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ, Г ТЮМЕНЬ, ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ ПРОЕЗД, ДОМ 160, ОФИС 206А и составило: 1 073 695,00 (Один миллион семьдесят три тысячи шестьсот девяносто пять рублей 00 копеек) рублей.

Предпоследнее предложение о цене договора сделано Участником № 7933: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАШ-С", ИНН 6673102511 КПП 668601001 620042, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ, 61, 2 и составило: 1 080 202,71 (Один миллион восемьдесят тысяч двести два рубля 71 копейка) рубля.

ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРИЗНАНО: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ 72", ИНН 7203478638 КПП 720301001 625056, Российская федерация, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ, Г ТЮМЕНЬ, ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ ПРОЕЗД, ДОМ 160, ОФИС 206А, с ценой договора 1 073 695,00 (Один миллион семьдесят три тысячи шестьсот девяносто пять рублей 00 копеек) рублей.






7. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

7.1. Протокол подведения итогов составить в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Вторые экземпляры протокола аукциона и проекты договора Заказчик в течение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона.

7.2. Настоящий протокол подведения итогов разместить на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3(трех) рабочих дней.

7.3. Акционерному обществу АО «Водоканал» не ранее 10-ти дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола и не позднее 20 дней со дня подписания протокола, заключить договор с победителем, в соответствии с требованиями документации об аукционе.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


№ п/п	Ф.И.О. члена комиссии	Подпись	Решение За/Против
1	Хусаинов Р.Р.		за
2	Новицкая Л.В.		за
3	Ченцова Е.М.		за
4	Абрамова Л.М.		за
5	Сарган Н.А.		за

Секретарь



Н.А. Сарган

Заказчик
Генеральный директор
АО «Водоканал»



А.В. Борисова